



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑)

.....

ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลางได้จัดทำรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และสภาตำบลได้มีมติรับรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕) เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑) วันอังคารที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑) ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชนทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางเฉลิมจิตต์ อันสูงเนิน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑)
วันอังคารที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง (ชั้น ๓) อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

ผู้มาประชุม

๑. นางเฉลิมจิตต์	อันสูงเนิน	ประธานสภา อบต.นากลาง
๒. นางสมควร	บึงสูงเนิน	รองประธานสภา อบต.นากลาง
๓. นายสุขุม	लगสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒
๔. นายเที่ยง	รัตนวิจิตร	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓
๕. นางสาววรรณภา	นรารัตน์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔
๖. นายกิตติชัย	สุวรรณ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕
๗. นางสาวณัฐกฤตย์กัญญา	นันทสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖
๘. นางสาวบันหยัด	ช่วงสูงเนิน	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗
๙. นางสาวบุญร่วม	กะการดี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘
๑๐. นายสามิตร	ศิริฤกษ์	ปลัด อบต.นากลาง/ เลขานุการสภา ฯ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายถิ่น	เต็บสูงเนิน	นายก อบต.นากลาง
๒. นางดาราพร	เต็บสูงเนิน	รองนายก อบต.นากลาง
๓. นายพรรคักดิ์	ละโง่งสูงเนิน	รองนายก อบต.นากลาง
๔. นายไพศาล	ลั่นตะคุ	เลขานุการนายก อบต.นากลาง
๕. นายประดับ	ฉัตรสูงเนิน	ผอ.รพ.สต.นาใหญ่
๖. นางพัชรี	คำขาย	นักวิชาการบัญชีชำนาญการ
๗. นางสาวสายทอง	พละการ	นักวิชาการศึกษา
๘. นางฉวีวรรณ	โกะสูงเนิน	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๙
๙. นางสุณี	สมบัติประเสริฐ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๖
๑๐. นางบรรจง	พันธุ์การ	อสม.
๑๑. นายธนู	นาถำชน	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๘
๑๒. นางสาวอุสา	วินิจนัยภาค	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔
๑๓. นางสาวพรพรรณ	ม้วนสูงเนิน	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๗
๑๔. นายอุหมวด	หมั่นเส็ง	ผู้จัดการโรงงาน MP
๑๕. นางวัลลนพร	หริตวร	ผู้บริหารโรงงาน MP
๑๖. นายสันติ	สกุลศิริวัฒน์	กำนันตำบลนากลาง
๑๗. นายอดุลย์	ปิตาระเต	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาใหญ่
๑๘. นายจารึก	เลิศสำโรง	ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนากลาง
๑๙. นายบุญลือ	ศิริสูงเนิน	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓
๒๐. นางรัชฎาพร	สาสูงเนิน	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๒
๒๑. นายวีรวิทย์	สงสันเทียะ	ผู้อำนวยการกองช่าง
๒๒. นางสาวณัฐวรรณ	เพียรหมอ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๒๓. นางศิริพร	สินธนานิธิ	หัวหน้าสำนักปลัด

๒๔. นางสาววลัยภรณ์

เจริญผล

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ

๒๕. นางน้ำทิพย์

โตดสูงเนิน

อสม./ แพทย์ประจำตำบลนากลาง

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เมื่อที่ประชุมสภา ฯ พร้อมแล้ว นางเฉลิมจิตต์ ฮันสูงเนิน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง จดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์ไหว้พระแล้วเสร็จ และกล่าวเปิดการประชุมสภา ฯ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นางเฉลิมจิตต์ ฮันสูงเนิน

(ประธานสภา อบต.นากลาง)

นายถีน เต็บสูงเนิน

(นายก อบต.นากลาง)

ที่ประชุมสภา ฯ

นางเฉลิมจิตต์ ฮันสูงเนิน

(ประธานสภา อบต.นากลาง)

นายสันติ สกฤตวิวัฒน์

(กำนันตำบลนากลาง)

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

๑.๑ สืบจากนี้ไปก็จะมียานบุญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบุญประจำปีของวัดต่าง ๆ งานผ้าป่าและงานหมู่บ้าน ชุมชน ตำบลนากลางของพวกเราทุก ๆ คน ก็จะขอแจ้งและขอความช่วยเหลือร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ส่วนราชการ พ่อค้า เอกชนและประชาชนขอให้ร่วมมือและสามัคคีในการทำงานเพื่อส่วนรวม สังคมและพัฒนาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของตำบลของเราเพื่อให้งานต่าง ๆ สำเร็จส่งผลตอบสนองความต้องการของประชาชนที่ประชาชนได้เลือกเรามาเป็นตัวแทนชาวบ้านก็ขอให้ทุกคนทำให้เต็มที่ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

- นโยบายต่าง ๆ ที่ผมได้กำหนดไว้และตั้งใจจะทำเพื่อประชาชนก็มีปัญหาบ้าง ค้างคาบ้าง ทั้งนี้ นโยบายของผมเน้นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวตำบลนากลาง ก็ขอความร่วมมือสามัคคีจากทุกท่านด้วย การครบวาระคาดว่าจะครบ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ก็จะฝากสมาชิกและข้าราชการทำงานร่วมกันให้เต็มที่ในเวลาที่เหลืออยู่ และทราบว่ปลัด ฯ จะร่างข้อบัญญัติ ฯ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ กระทบจะประชุมหารือสมาชิกทุกท่านด้วย เพื่อให้โครงการต่าง ๆ ตรงกับความต้องการของประชาชนมีส่วนร่วมของประชาชนชาวตำบลนากลางในภาพรวมด้วย

- รับทราบ

๑.๒ เรื่องจากส่วนราชการอื่นและผู้เข้าร่วมประชุม ฯ เชิญตามลำดับ

- ขอฝาก อบต.นากลาง โดยแจ้งมาหลายครั้ง นายก ฯ ยังไม่ทำให้เลย ถนนสายฉางมีประชาชนสัญจรช่วงฤดูฝน เดือดร้อนเข้าบ้านยาก เดี่ยวมีหนังสือร้องทุกข์มาอีกความยาวประมาณ ๒๕ - ๓๐ เมตร และฝากงานขยายเขตเสาไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมโคมไฟแสงสว่างสาธารณะด้วย ๑ จุด ฝาก อบต.ดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้วย แจ้งมาหลายครั้งแล้ว

นางรัชฎาพร สาสูงเนิน
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๒)

นางฉวีวรรณ โกะสูงเนิน
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙)

นางสุณี สมบัติประเสริฐ
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๖)

นางอุสา วินิจนัยภาค
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔)

- ขอแจ้งพร้อมร้องเรียน

๑. ถนนแตกร้าว ถนนสายประปา ฯ ซ่อมแซมด้วย

๒. การรักษาที่สาธารณประโยชน์ ป่าชุมชน ไม่ดำเนินการใด ๆ ยังไม่สอบถามอะไรเลย ประชาชนฝากถามมาเรื่องนี้ไปถึงไหนแล้ว ฝากนายก อบต. ด้วย เป็นอำนาจหน้าที่ของท่านโดยตรงที่ต้องดำเนินการ ฝากสอบถามด้วย

๓. เรื่องป่าชุมชน ต้องกำหนดไว้เลยว่าส่วนไหนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ส่วนไหนทิ้งขยะ ไม่ใช่ไปทิ้งหลาย ๆ จุด

- ขอรับการสนับสนุนในส่วนชุมชนภาพรวม ดังนี้

๑. งานเสี่ยงตามสาย ขอเพิ่มจุดเพราะประชาสัมพันธ์แล้วไม่ทั่วถึงบางจุด

๒. ขอฝากถนนสายที่ดินหมอต้อยไปเชื่อมร้านวงษ์พาณิชย์ จะขอให้ขีดสีตีเส้นจราจร เพื่อให้รถยนต์ จักรยานยนต์ โดยให้เดินรถทางเดียวไม่ขับซิวสวนเลนจะได้ไหม โดยเข้าจุดถนน ๒๔๐ ป้ายคา และออกทางที่ดินหมอต้อย เพื่อลดอุบัติเหตุฝากไว้พิจารณาด้วย

๓. ขอถามถนนสายเทศบาล อยู่ขั้นตอนไหนแล้ว ทำไมถนนชำรุดเร็วจึงเลยฝากตรวจสอบด้วย

๔. ฝากติดตั้งกล้องวงจรปิดตามหมู่บ้าน ชุมชน จุดเสี่ยงด้วย

๕. งานขยายเขตประปาภูมิภาค บริเวณหนองสะท้อนไปทางบ้านไร่สุขใจ โดยบริเวณนั้น หมู่ ๑ ได้ใช้น้ำประปาภูมิภาค แต่หมู่ ๙ ไม่ได้ใช้ประปาภูมิภาค

- ขอฝากกรณีที่สาธารณประโยชน์ หมู่ ๑, หมู่ ๕, หมู่ ๘, หมู่ ๙ ช่วงมีงานศพคนจะขอบเอาพวงหรีดดอกไม้สดและอื่น ๆ ไปทิ้งในที่สาธารณะมากมาย โดยไม่สกปรกไม่เรียบร้อยเป็นขยะควรจะแก้ไขอย่างไร ทั้งมากมายเป็นกองขยะจะไปทิ้งในบ่อขยะหลัง อบต. ได้หรือไม่

- ฝากหออกระจ่ายข้าว หมู่ ๖ ยังไม่ทั่วถึง โดยเฉพาะบริเวณศาลปู่ตาฝั่งทิศตะวันตกของบ้าน และจุดบริเวณบ้านน้อยหัวสระไม่ได้ยื่นข่าวสารประชาสัมพันธ์เลย

- ฝากติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ ๖ บางจุดที่อันตรายยังไม่มีติดตั้งเลย

- ขอขอบคุณงานวัดหนองบอน ทุกคนทุกท่านทุกภาคส่วนที่สนับสนุนและร่วมงานวัดหนองบอนปี ๒๕๖๘ มีรายได้เข้าวัดประมาณ ๖๗๐,๐๐๐.-บาท

- ขอฝากนายก อบต.นากลาง งานไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายทำบาง คนใช้เส้นทางนี้มากขึ้น ก็อยากขยายถนนให้กว้างขึ้นด้วย

นางสาวพรพรรณ ม้วนสูงเนิน
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗)

นายบุญลือ ศิริสูงเนิน
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓)

นายประดับ ฉัตรสูงเนิน
(ผอ.รพ.สต.นาใหญ่)

- ฝาก ส.ส. ไปผลักดันโคมไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายหนองบอน - หนองตะไก่อ
- เส้นทางสายทำบ่าง ควรติดตั้งกล้องวงจรปิด
- ถนนสายบึงธรรมรงค์ในอนาคตขอฝากเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพราะปัจจุบันเป็นถนนดินบ้างหินคลุกบ้าง และอาจขยายไฟฟ้าให้ด้วยหากมีงบประมาณจะดีมาก ๆ ขอฝากเอาเข้าในแผนพัฒนาประจำปีด้วยน่าจะใช้งบประมาณ ๗ - ๘ แสนบาท
- ขอฝากการเลือกตั้ง อบต. ด้วย ควรขอขยายหน่วยเลือกตั้ง ๑ จุด ๆ ละผู้มีสิทธิเลือกตั้งประมาณ ๘๐๐ คน ต่อหน่วยเลือกตั้งจะดีมาก เพราะจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน
- ขอฝาก อบต. ทำถนนสายบ้านพ่อนพ หมู่ ๗ ฤดูฝน จักรยานยนต์ลื่นล้มและฤดูแล้งมีฝุ่นละอองมาก ๆ การก่อสร้างถนน คสล. ได้แล้ว ประชาชนเดือดร้อน
- ฝากติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ ๓ ทางเข้าออกหมู่บ้านเคยฝากนายก อบต. ไว้แล้ว อย่าลืมทำให้นะ
- ขอขยายทางเข้าด้านท้ายหมู่บ้าน เดิมเจ้าของที่ดินไม่ยินยอมขณะนี้ยินยอมแล้ว อบต. ให้ทำได้แล้ว
- ฝากตรวจสอบกรณีโรงน้ำแข็ง ปัจจุบันนำไหลลงมาบ้านห้วยตะคร้อด้วย พอไหลไปหมู่ ๓ เจ้าของที่ดินอยากขายที่ดินไม่ยอมปลูกผักอะไรแล้ว มันเป็นอย่างไรลองตรวจสอบดู
- ขอขอบคุณ อบต.นากลาง สนับสนุนงบประมาณภารกิจร่วมกับ รพ.สต.นาใหญ่ ต่อเนื่องเป็นอย่างดีและงานหลักประกันสุขภาพด้วย
- ขอฝากงานการดำเนินการตามโครงการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้วยความช่วยเหลือจาก สปสช. และ ส.ส.ส.
- ขอฝากงานป้องกัน - ชะลอความเร็ว เช่น จัดทำลูกระนาด ชะลอความเร็วของรถยนต์บริเวณหน้า รพ.สต.นาใหญ่ มีอุบัติเหตุเกิดบ่อยครั้ง ล่าสุดเกิดอุบัติเหตุ ๑ ราย ฝากด้วยครับ
- ขอฝากถึงดับเพลิง ควรตรวจสอบว่ามีความเพียงพอไหม อุปกรณ์มีความพร้อมไหม น้ำยาเคมีภัณฑ์ หมดหรือไม่ พร้อมใช้ทำงานหรือไม่หากเกิดอัคคีภัย ฝากงานป้องกันด้วย
- แจ้งโรคติดต่อมีโรคอุบัติเกิดใหม่ ๆ มากมายต้องช่วยกันเฝ้าระวังลูกบ้านลูกหลาน ประชาชนในพื้นที่เราด้วย เช่น โรคแอนแทรกซ์ โรคไข้หวัดใหญ่เสียชีวิตมากขึ้นต้องรีบไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยเฉพาะเด็กฝากประชาสัมพันธ์ด้วย
- ขอแจ้งประชาสัมพันธ์งานให้บริการ รพ.สต.นาใหญ่ให้บริการทุกวันจันทร์ - อาทิตย์ ไม่เว้นวันนักชดถุกซ์ งานนวดแผนไทยมาโดยตรงได้เลย นอมนักวิชาการมาจากขามสะแกแสง ให้บริการลูกประคบ ท่านใดเคล็ดขัดยอกมาใช้บริการได้ ขอประชาสัมพันธ์

นายจารึก เลิศสำโรง
(ผอ.รร.บ้านนากลาง)

พนักงานจากโรงงานน้ำแข็งมิตรภาพ (MP)

นายถิ่น เติบสูงเนิน
(นายก อบต.นากลาง)

นางสมควร บังสูงเนิน
(รองประธานสภา อบต.นากลาง)

พนักงานจากโรงงานน้ำแข็งมิตรภาพ (MP)

นางเฉลิมจิตต์ ฮันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นากลาง)

- แจ้งเรื่องผู้ป่วยจิตเวชรุนแรง ปัญหาสถิติ ๙๕% เกิดจากการใช้สารเสพติด ทำร้ายตัวเอง คนใกล้ชิดครอบครัวต้องสอดส่องใส่ใจและที่สำคัญต้องไม่ขาดยา
- ขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนภารกิจของ รพ.สต.นาใหญ่ ทุกกรณีนะครับมีอะไรให้ทาง รพ.สต. ช่วยก็แจ้งมาได้เลยครับ
- ขอขอบคุณโรงเรียนบ้านนากลางได้รับการช่วยเหลือจากผู้นำท้องถิ่นท้องที่และทุกภาคส่วนโรงเรียนผมงานอะไรก็ช่วยตลอดขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
- โรงเรียนบ้านนากลางขอความอนุเคราะห์ลูกกระนาดบริเวณถนนหน้าโรงเรียนป้องกันรถขับเร็วอาจเกิดอุบัติเหตุได้
- หากเป็นไปได้ช่วงเช้า - เย็น อยากได้เจ้าหน้าที่จราจรเพื่อความปลอดภัยของเด็กนักเรียน
- ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ โรงเรียนจะเปิดรับสมัครนักเรียนปี ๒๕๖๘ ระหว่างช่วงสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ผู้ปกครองก็นำบุตรหลานไปสมัครเรียนได้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
- เนื่องจากผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๓ แจ้งว่ามีน้ำจากโรงงานน้ำแข็งไหลลงไปเมื่อเดือนที่แล้วก็เกิดจากท่ออุดตัน อาจเป็นเพราะดินลงไปอุดทำให้น้ำไม่ไหลก็มีน้ำเอ่อมาล้นถนนก็พยายามขุดลอกข้างถนนสาย ๒๙๐ และทำการเกี่ยวกับการกับท่อน้ำไหลเรียบร้อยแล้วน่าจะไม่มีปัญหาอะไรแล้วในเบื้องต้น
- สืบเนื่องมาจากมีรถขนดินวิ่งผ่านไปมา ส่งผลให้ดินพังลงไปถมท่อระบายน้ำเพราะจุดดังกล่าวรับน้ำ หากแก้ไขแล้วไม่น่าจะมีปัญหา มีการเอารถแบล็คโฮขุดลอกตรวจสอบดูว่าท่อแตกหรือไม่อย่างไรทราบว่าเป็นถนนของ อบจ. เคยมีหนังสือสอบถามไปแล้วแต่ไม่ตอบกลับมา โรงน้ำแข็งปล่อยน้ำก็ไหลมาวางแหวนเป็นน้ำใส โรงน้ำแข็งต้องทำดี ๆ เพราะต้องอยู่กับชุมชนต่อไป ตอนนี้รอจังหวัดตอบหนังสือกลับมาจะหาหรืออีกครั้ง
- ขอขอบคุณผู้ประสานแบล็คโฮมาขุดระบายน้ำให้ไหลได้ ปัญหา น่าจะมีดินหล่นทับท่อซึ่งเป็นทางไหลของน้ำ ทำให้น้ำไม่ไหลทราบว่ามีท่อ ๑ เมตร และตรงปลาย ๆ จะเป็นท่อ ๔๐ Ø และท่อหลุดมาอีก ๑ ท่อนด้วย น้ำก็ไหลกระจายไปทั่วถนน ปกติก็ไหลตลอดก็คงต้องหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
- มีคนแจ้งว่า ได้กลิ่นสารเคมีไหลของน้ำ ถามว่ารู้ได้อย่างไรว่าเป็นสารเคมีและมีกลิ่นโดยปกติจะมีสารแอมโมเนียเท่านั้น และงานท่อน้ำไหลตามร่องหากไม่ดีจริงถึงจะมีกลิ่นออกมาตรงนี้ ทาง MP เราทำได้มาตรฐานไม่ต้องกังวลใจ
- มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ หรือมีใครท่านใดจะถามอะไรอีกไหมคะ

นางสาวราพร ละโองสูงเนิน
(ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๕)

นายถัน เต็บสูงเนิน
(นายก อบต.นากลาง)

นางเฉลิมจิตต์ ฮันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นากลาง)

นางเฉลิมจิตต์ ฮันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นากลาง)

ระเบียบวาระที่ ๒
นางเฉลิมจิตต์ ฮันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นากลาง)

นายกิตติชัย สุวรรณ
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕)

มติสภา ฯ

ระเบียบวาระที่ ๓
นางเฉลิมจิตต์ ฮันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นากลาง)

- มีประชาชนร้องเรียนในส่วนของ MP อยู่ในเขต หมู่ ๕ ผู้ใหญ่บ้าน และส.อบต. หมู่ ๕ หากมีการร้องเรียนหรือมีผลกระทบประชาชน จุดไหนเราไปดูให้อยู่ค่ะ

- ผมขอให้ MP ดูแลชุมชนเราด้วยมีอะไรขอการสนับสนุนก็ดูแล ส่วนรวมเด็กประชาชนด้วย และการดำเนินการงานดูแลดี ๆ ไม่อยากให้เกิดผลเดือดร้อนแก่ประชาชน ฝากด้วย เพราะโรงงาน ท่านต้องอยู่กับชุมชนตำบลนากลางอีกนาน

- พักประชุมชั่วคราว ๑๕ นาที

เริ่มประชุมหลังพักชั่วคราว เริ่มเวลา ๑๐.๔๕ น.

- เมื่อที่ประชุมสภา ฯ พร้อมแล้ว ขอดำเนินการประชุมตาม ระเบียบวาระต่อ

เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ การประชุมคราวที่แล้ว เป็นการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/ ๒๕๖๗ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ (รายละเอียดตามสำเนาที่แนบให้สมาชิกสภา ฯ ทุกท่าน แล้ว)

- มีสมาชิกสภา ฯ หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอแก้ไขหรือไม่ เชิญค่ะ

- ขอแก้ไขโครงการ หมู่ ๕ โครงการซ่อมแซมตลิ่ง คสล. วางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. บริเวณถนนเลี้ยวบ่อน้ำ วัดนากลาง บ้านนากลาง หมู่ที่ ๕ โดยดำเนินการก่อสร้างตลิ่ง คสล. ระยะทาง ๒๐ เมตร วางท่อระบายน้ำและบ่อพักพร้อมขยายผิวจราจรไหล่ทางระยะทาง ๙๐ เมตร พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ดำเนินการ ๔๐๐,๐๐๐.-บาท

- รับรองมติเสียงเป็นเอกฉันท์

- ไม่รับรอง (ไม่มี)

- งดออกเสียง (ไม่มี)

เรื่องกระทู้ถาม

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๔

นางเฉลิมจิตต์ ฮันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นากลาง)

ระเบียบวาระที่ ๕

นางเฉลิมจิตต์ ฮันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นากลาง)
นายถิ่น เต็บสูงเนิน
(นายก อบต.นากลาง)

เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี -

เรื่องที่เสนอใหม่ (พิจารณาดำเนินการ)

๕.๑ ญัตติเรื่อง การพิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เชิญนายก อบต.นากลาง นายถิ่น เต็บสูงเนิน ชี้แจง - กระผมขอยื่นญัตติเพื่อเสนอให้สภา อบต.นากลาง พิจารณาอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ปี ๒๕๖๘ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวตำบลนากลาง โดยมีโครงการดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างร้านต้นเนื้ออย่าง หมู่ ๑ ก่อสร้าง ถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ยาวรวม ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๖๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.- บาท

๒. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ซอยนากลาง ๑ บ้านนากลาง หมู่ ๑ โดยทำการวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ยาวรวม ๙๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๒๔๐,๐๐๐.- บาท

๓. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ซอยกลางบ้าน บ้านนากลาง หมู่ ๑ โดยทำการปรับปรุงลอกรางระบายน้ำ คสล.เดิม ความยาวรวม ๕๐๐ เมตร และฝารางระบายน้ำ คสล. ที่ชำรุด หล่อใหม่ทดแทน รายละเอียด ตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐.- บาท

๔. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายหน้าอนามัย - หนองตาตา หมู่ ๒ เสริมดินรองพื้นทางพร้อมปูผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๕. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังร้านวงศธร หมู่ ๒ ก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๓๗๕ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๙๐๐,๐๐๐.- บาท

๖. โครงการปรับปรุงระบบท่อระบายน้ำ คสล.บ้านห้วย ตะคร้อ หมู่ ๓ โดยดำเนินการ เสริมท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด dai ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๔๖ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐.- บาท

๗. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำพร้อมเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากท่อเหลี่ยมรั้วโรงเรียนบ้านห้วยตะคร้อถึงถนนมิตรภาพ หมู่ ๓ โดยปรับปรุงรางและฝารางระบายน้ำ รวมความยาว ๖๐๐ เมตร พร้อมเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างเฉลี่ย ๕.๕๐ เมตร ยาว ๔๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๔ เซนติเมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๓๖๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๘. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายหน้าทางเข้ากรีนวิลล์ลา구나 หมู่ ๔ โดยดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด dai ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวม ๑๓๕ เมตร รายละเอียด ตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๓๔๐,๐๐๐.- บาท

๙. โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. สายหน้าศูนย์ประสานงานเครือข่ายสูงเนินร่วมใจ และสายหน้าสระหลังวัดนากลาง หมู่ ๕ ปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด dai ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวม ๓๒๗ เมตร จำนวน ๒ จุด จุดที่ ๑ ยาว ๒๓๕ เมตร จุดที่ ๒ ยาว ๙๒ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๗๕๗,๐๐๐.- บาท

๑๐. โครงการปรับปรุงขยายไหล่ทาง ถนน คสล. พร้อมเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายท่าบ่าง - แยกหอพักศุภกร หมู่ ๖

- ขยายความกว้างของผิวจราจรบริเวณท่อเหลี่ยมข้ามคลองท่าบ่าง ยาว ๒.๕๐ เมตร

- ขยายผิวจราจรไหล่ทางคสล. กว้างเฉลี่ย ๒ เมตร ยาว ๑,๙๗๐ เมตร พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๙๔๐ ตารางเมตร พร้อมปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๑,๙๗๐ เมตร หนา ๔ เซนติเมตร มีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๓,๗๙๐ ตารางเมตร และวางท่อระบายน้ำ คสล. รวมบ่อพัก ยาว ๖๗๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๘,๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๑๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายต่อจากถนน คสล. เดิม (บริเวณคุ้มบ้านตำเขื่อนถนนมิตรภาพ) บ้านบุตาตอง หมู่ ๗ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐.- บาท

๑๒. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายอุไร ๑ บ้านนากลางสามัคคี หมู่ ๘ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง

๕ เมตร ยาว ๙๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๔๘๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐.- บาท

๑๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอุไร ๒ บ้านนากลาง สามัคคี ม.๘ ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๔๕๐,๐๐๐ บาท

๑๔. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองแก - หนองม่วง บ้านนากลางสามัคคี หมู่ ๘ เสริมดินรองพื้นทางพร้อมปูผิวจราจรหินคลุก ขนาดกว้างเฉลี่ย ๖ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ บาท

๑๕. โครงการปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ สายซอยดอกไม้ บ้านนากลางพัฒนา หมู่ ๙ เสริมผิวถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๙๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักรวมความยาว ๖๙ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๒๕๐,๐๐๐.- บาท

รวมทั้งสิ้นที่ขออนุมัติ เป็นเงิน ๑๕,๓๙๗,๐๐๐.-บาท

นางเฉลิมจิตต์ ฮันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นากลาง)

- ต่อไปเปิดโอกาสให้ ส.อบต. ได้ซักถามและอภิปรายพร้อมหาข้อสงสัยให้นายก อบต. หรือเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ตอบข้อซักถามข้อสงสัยจนได้ข้อสรุปต่อไป

นางสาวบุญร่วม กะการดี
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘)
นางพัชรี คำชาย
(นักวิชาการบัญชีชำนาญการ)

- สถานะการเงินการคลังและงบประมาณเราเป็นอย่างไรบ้าง

- ชี้แจงสถานะการเงินการคลังของ อบต.นากลาง

- รายงานสถานะการเงิน ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗
งบรับจ่ายถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ดังนี้

- ประมาณการรายรับ ๗๕,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

- รับจริง ๘๑,๖๑๓,๒๔๓.๗๒.-บาท

สูงกว่าประมาณการรายรับ ๖,๖๑๓,๒๔๓.๗๒.-บาท

- รายจ่ายจริง ๔๘,๒๐๕,๐๔๔.๕๑.-บาท

ต่ำกว่าประมาณการรายจ่าย ๒๖,๗๒๔,๙๕๕.๔๙.-บาท

รายรับสูงกว่ารายจ่าย ๒๕,๒๕๔,๗๙๙.๒๑.-บาท

อบต.นากลาง นำเงินทุนสำรองสะสมรวมกับเงินสะสมเหลือจ่ายตามระเบียบกฎหมาย รวมทั้งสิ้น ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เงินสะสม คงเหลือทั้งสิ้น

๔๒,๓๓๘,๙๗๗.๑๔.-บาท

- นายก อบต. และที่ประชุมสภาทั้ง ๙ ท่าน - รับทราบทั้งสภา อบต. พร้อมผู้เข้าร่วมประชุมสภา ฯ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
- นายสามิตร ศิริฤกษ์ - ชี้แจงกรณีระเบียบกฎหมายว่าด้วยการเงิน – การงบประมาณ (เลขานุการสภา/ เจ้าหน้าที่งบประมาณ ฯ) เพื่อให้สภา ฯ ทราบ การยื่นญัตติเป็นอำนาจหน้าที่ของนายก อบต. นากลาง ตามระเบียบว่าด้วยการประชุมสภา ฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๓ ข้อ ๓๗ (๑) ประกอบกับระเบียบการเงิน ฯ พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๙๗ อบต.นากลาง เป็น อบต. อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น (ส.อบต.นากลาง) ภายใต้เงื่อนไข (๑) อยู่ในอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย (๒) สมทบกองทุนตามกฎหมาย (๓) กั้นเงินสำรองจ่ายไม่น้อยกว่า ๓ เดือน ฯ โดยมีนัยตามหนังสือสั่งการและระเบียบกฎหมายว่า อบต. ใช้จ่ายเงินสะสมได้แต่ต้องคำนึงถึงฐานะการเงิน การคลังของท้องถิ่นนั้น ๆ และเสถียรภาพในระยะยาว (ไม่ใช่वाईให้ใช้ได้หมด) ต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สาธารณะยึดประโยชน์ทางราชการและประชาชนเป็นสำคัญภายใต้บังคับตามระเบียบกฎหมายไว้ด้วย สภา อบต.นากลางจึงจะอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้จึงจะชอบด้วยกฎหมายภายใต้เงื่อนไขกฎหมายกำหนดไว้
- นายวีรวิชัย สงสันเทียะ (ผู้อำนวยการกองช่าง) - กระผมในฐานะ ผอ.กองช่าง ได้ออกสำรวจพื้นที่จริงและออกแบบประมาณราคาพร้อมรายละเอียดของโครงการ ฯ พร้อมราคากลางทางราชการกำหนดสรุปค่าใช้จ่ายราคาตามโครงการตามที่นายกถิ่น เดิบสูงเนิน ชี้แจงในตอนต้นแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบและแจกจ่ายให้สมาชิกสภา ฯ ทุกท่านแล้วปรากฏในภาคผนวก ก)
- นายกิตติชัย สุวรรณ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕) - ตามโครงการที่นายกเสนอโครงการจำนวน ๑๕ โครงการ ในญัตติ ๕.๑ นั้น โครงการทั้งหมดปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่อย่างไร
- นางสาวณัฐวรรณ เพียรหมอ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน) - ตรวจสอบแล้วทั้งหมดที่นายกเสนอปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด
- นายกิตติชัย สุวรรณ (สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕) - กระผมในฐานะตัวแทน หมู่ ๕ ตำบลนากลาง ขอฝากฝ่ายบริหารนายกไปดูความเดือดร้อนความต้องการชาวบ้าน งานปรับปรุงท่อ - ระบายน้ำจุดแยกบ้านจำโสภณ ผ่านบ้านน้ำเล็กไปเลยหน้าวัดนากลางตรงข้ามบ้านพ่อประเสริฐ เนยสูงเนิน เป็นหน้าวัดน้ำขังเน่าเหม็น ควรล่อร่องระบายน้ำด้วย ฝากฝ่ายบริหารไปบริหารจัดการด้วย
- สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ - หมู่ที่ ๙ - เห็นว่าโครงการที่เสนอนั้นเป็นที่พอใจของชาวบ้านและตอบสนองในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนชาวนากลางจริง ๆ ไม่ติดใจสงสัยหรือสอบถามใด ๆ

นางเฉลิมจิตต์ ฮันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นากลาง)

มติสภา ฯ

นางเฉลิมจิตต์ ฮันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นากลาง)
นายถิ่น เต็บสูงเนิน
(นายก อบต.นากลาง)

- ประธานสภา ฯ ตามสมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒ – หมู่ ๙ มีท่านใดจะสอบถามหรือชี้แจงเป็นการอื่นใดหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติสภา ฯ
- ท่านใดเห็นควรอนุมัติโครงการที่ ๑ - โครงการที่ ๑๕ ตามที่นายกเสนอญัตติมาหรือไม่อนุมัติโครงการใดหรือไม่ขอมติ ท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้ใช้เงินสะสมจำนวน ๑๕ โครงการ โปรดยกมือ (เป็นเงินอนุมัติทั้งสิ้น ๑๕,๓๙๗,๐๐๐.-บาท)
- อนุมัติใช้เงินสะสมจำนวน ๑๕ โครงการ มติสภาเป็นเอกฉันท์
- ไม่อนุมัติ (ไม่มี)
- งดออกเสียง (ไม่มี)

๕.๒ ญัตติเรื่อง การพิจารณาและให้ความเห็นชอบ (เพิ่มเติม) แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.นากลาง พ.ศ. ๒๕๖๘ (เชิญนายก อบต.)

- ตามที่กระผมฝ่ายบริหารโดยเป็นผู้บริหารท้องถิ่นได้มีโอกาสต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง ผมได้รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชนชาวตำบลนากลางทุกวันจำนวนมากมายหลายเรื่องจึงตรวจสอบบางโครงการที่ประชาชนเดือดร้อนไม่ได้บรรจุในแผน ฯ จึงมีความจำเป็นต้องบรรจุโครงการที่ประชาชนต้องการ เดือดร้อนลงในแผน ฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและจะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านนากลางได้ จึงขอบรรจุโครงการต่าง ๆ ลงในแผน ฯ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโสกนกเต็น ระหว่างบ้านนากลาง หมู่ที่ ๑ และบ้านนาใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาโดยดำเนินการเสริมดินรองพื้นทางหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ผิวทางหินคลุก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓,๕๕๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบ อบต.นากลาง กำหนดงบประมาณ ๗๔๖,๐๐๐.-บาท

๒. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโสกขาม บ้านนากลาง หมู่ที่ ๑ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยดำเนินการเสริมดินรองพื้นทางหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๕๐๐ เมตร ผิวทางหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นากลาง กำหนดงบประมาณ ๑,๕๕๐,๐๐๐.-บาท

๓. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายกุดเอียน บ้านนากลาง หมู่ที่ ๑ และบ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาโดยดำเนินการปรับปรุงผิวทางหินคลุก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาวรวม ๘๕๐ เมตร เสริมหินคลุกในส่วนที่ชำรุดเสียหาย พื้นที่ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔,๒๕๐

ตาราง พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียดตามแบบ อบต. นากลาง กำหนด งบประมาณ ๔๙๔,๐๐๐.-บาท

๔. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายกุดโจ้วเชื่อมโสกแดง บ้านนากลาง หมู่ที่ ๑ ตำบลนากลาง อำเภอสว่างนิญ จังหวัด นครราชสีมา โดยดำเนินการเสริมดินรองพื้นทางหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ผิวทางหินคลุก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาวรวม ๑,๔๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พื้นที่ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗,๓๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๑,๕๑๙,๐๐๐.-บาท

๕. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ซอยข้างหอเขียว หมู่ที่ ๑ บ้านนากลาง ตำบลนากลาง อำเภอสว่างนิญ จังหวัด นครราชสีมา โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ซอยข้างหอเขียว หมู่ที่ ๑ บ้านนากลาง ตำบลนากลาง อำเภอสว่างนิญ จังหวัด นครราชสีมา งบประมาณ ๖๗,๐๐๐.-บาท

๖. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายแยกหนองหมู่เชื่อม คสล.เดิม บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลนากลาง อำเภอสว่างนิญ จังหวัด นครราชสีมาโดยดำเนินการก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือได้พื้นที่ถนน คสล. ไม่น้อย กว่า ๓,๑๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๑,๙๓๒,๐๐๐.-บาท

๗. โครงการปรับปรุงผิวทางหินคลุก สายห้วยเบน - คำบอน บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลนากลาง อำเภอสว่างนิญ จังหวัด นครราชสีมาโดยดำเนินการเสริมดินรองพื้นทาง หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ผิวทางหินคลุก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๔๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือได้พื้นที่ถนนหินคลุกรวมไม่น้อยกว่า ๑๗,๑๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๓,๕๐๐,๐๐๐.-บาท

๘. โครงการปรับปรุง ลอกรางระบายน้ำ สายอนามัยเก่า บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลนากลาง อำเภอสว่างนิญ จังหวัด นครราชสีมา โดยดำเนินการลอกทำความสะอาดรางระบายน้ำ ความยาว ๒๖๕ เมตร และซ่อมแซมฝารางระบายน้ำในส่วนของชำรุด วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด dai ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักฝาดปิด ระบายหลัก ความยาวรวม ๑๒ เมตรรายละเอียดตามแบบ อบต. นากลาง กำหนด งบประมาณ ๙๕,๐๐๐.-บาท

๙. โครงการปรับปรุง ลอกรางระบายน้ำ สายซอย ๑ และ สายซอย ๒ บ้านห้วยตะคร้อ หมู่ที่ ๓ ตำบลนากลาง อำเภอสว่างนิญ จังหวัดนครราชสีมาโดยดำเนินการลอกทำความสะอาดราง ระบายน้ำ ความยาวรวม ๑๓๕ เมตร และซ่อมแซมฝารางระบายน้ำ

ในส่วนที่ชำรุด รายละเอียด ตามแบบ อบต.นากลาง กำหนดงบประมาณ ๓๕,๐๐๐.-บาท

๑๐. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยเพชรเจริญบ้านหนองบอน หมู่ที่ ๔ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาโดยดำเนินการถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือได้พื้นที่ถนน คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นากลาง กำหนดงบประมาณ ๑๕๓,๐๐๐.-บาท

๑๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บึงธรรมรงค์ บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๔ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยดำเนินการถนน คสล. ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ถนน คสล. ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบ อบต.นากลาง กำหนดงบประมาณ ๒,๙๖๑,๐๐๐.บาท

๑๒. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองไฮ - สระแห้ง บ้านนากลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยดำเนินการเสริมดินรองพื้นทางหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ผิวทางหินคลุก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นากลาง กำหนดงบประมาณ ๘๙๔,๐๐๐.-บาท

๑๓. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายหนองน้ำสร้าง - หนองตาสิบ บ้านนากลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาโดยดำเนินการเสริมดินรองพื้นทางหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ผิวทางหินคลุก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือได้พื้นที่ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบ อบต.นากลาง กำหนดงบประมาณ ๑๗๗,๐๐๐.-บาท

๑๔. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายข้างร้านครัว เจ้าถิ่น บ้านนากลาง หมู่ที่ ๕ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาโดยดำเนินการเสริมดินรองพื้นทางหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ผิวทางหินคลุก ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ถนนหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นากลาง กำหนดงบประมาณ ๑๒๕,๐๐๐.-บาท

๑๕. โครงการปรับปรุงถนนเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายหลังเมรุวัดนาใหญ่ บ้านนาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมาโดยดำเนินการซ่อมผิวลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก จำนวน ๒ จุด ขนาดกว้าง ๕ เมตร

ยาวรวม ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ตารางเมตร และเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๑๔ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๗๐ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๔๘๖,๐๐๐.-บาท

๑๖. โครงการปรับปรุงถนนสายซอยเป็นสุข บ้านนาใหญ่พัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลนากลาง อำเภอสว่างนิญ จังหวัดนครราชสีมา โดยดำเนินการปรับปรุงถนน ๒ ช่วง ดังนี้

ช่วงที่ ๑ ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาวรวม ๑๘๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือได้พื้นที่ผิวทางคสล.ไม่น้อยกว่า ๖๕๑ ตารางเมตร

ช่วงที่ ๒ เสริมดินรองพื้นทาง หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ผิวทางหินคลุก ขนาดกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือได้พื้นที่ผิวทางหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๘๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๔๘๘,๐๐๐.-บาท

๑๗. โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหลังโรงเรียนบ้านหนองบอนเชื่อมเส้นกลางบ้านบ้านบุตาต้อง หมู่ที่ ๗ ตำบลนากลาง อำเภอสว่างนิญ จังหวัดนครราชสีมา โดยดำเนินการเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๑๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๕๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๑,๐๗๐,๐๐๐.-บาท

๑๘. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มบ้านตำเคื่อมถนนมิตรภาพ (ระยะ ๒) บ้านบุตาต้อง หมู่ที่ ๗ ตำบลนากลาง อำเภอสว่างนิญ จังหวัดนครราชสีมา โดยดำเนินการก่อสร้าง ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ถนน คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๔๕ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๑๔๔,๐๐๐.-บาท

๑๙. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายต่อจาก คสล. (เดิม) (ช่วงคอกวัว - ท่าบ่าง) บ้านบุตาต้อง หมู่ที่ ๗ ตำบลนากลาง อำเภอสว่างนิญ จังหวัดนครราชสีมา โดยดำเนินการถนน คสล. ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือได้พื้นที่ถนน คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๕๙๐ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียด ตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๙๘๓,๐๐๐.-บาท

๒๐. โครงการปรับปรุงคอสะพานคลองวังม่วง บ้านนากลางสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลนากลาง อำเภอสว่างนิญ จังหวัด

นครราชสีมา โดยดำเนินการวางท่อ คสล. ขนาด dai ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๕ เมตร พร้อมบ่อพัก เสริมดินส่วนที่กระแสน้ำกัดเซาะ คอสะพานและเทคอนกรีตกันเซาะพร้อมติดตั้งป้ายโครงการ รายละเอียด ตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๖๙,๐๐๐.-บาท

๒๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตรงข้ามหอพัก พุนสีน บ้านนากลางสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลนากลาง อำเภอสว่างนีน จังหวัดนครราชสีมา โดยดำเนินการก่อสร้างถนน กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๗๕ ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตาม แบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๔๓๐,๐๐๐.-บาท

๒๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยหนองสะทอน เชื่อมหนองสิม บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลนากลาง อำเภอสว่างนีน จังหวัดนครราชสีมา โดยดำเนินการ ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๒.๕๐ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือได้ พื้นที่ถนน คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๗๕ ตารางเมตร รายละเอียด ตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๑๕๖,๐๐๐.-บาท

๒๓. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจาก คสล.เดิม - เชื่อมสายลานเกษตร บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลนากลาง อำเภอสว่างนีน จังหวัดนครราชสีมา โดยดำเนินการถนน คสล. ขนาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือได้พื้นที่ถนน คสล. ไม่น้อยกว่า ๓,๓๓๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต. นากลาง กำหนด งบประมาณ ๒,๐๖๓,๐๐๐.-บาท

๒๔. โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ ซอยร้านตัดผม บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลนากลาง อำเภอสว่างนีน จังหวัด นครราชสีมา โดยดำเนินการวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด dai ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ๒๙๔ เมตร พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ กำหนด รายละเอียด ตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๖๘๗,๐๐๐.-บาท

๒๕. โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายโสกบกเบิก - คลองท่าตู บ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลนากลาง อำเภอสว่างนีน จังหวัดนครราชสีมา โดยดำเนินการเสริมดินรองพื้นทางหนา เฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร ผิวทางหินคลุก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด dai ๐.๖๐ เมตร รวม ๑๔ ท่อน หรือมีพื้นที่ถนนหินคลุก ไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๐ ตารางเมตรรายละเอียดตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๘๑๗,๐๐๐.-บาท

สำนักปลัด

แผนงานบริหารทั่วไป หมวดครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์กระจายสัญญาณ แบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด ๘ ช่อง (ราคาตามมาตรฐาน ครุภัณฑ์ ฯ) งบประมาณ ๘,๓๐๐.-บาท

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

แผนงานสาธารณสุข หมวดงบประมาณ ประเภที่ดิน/ สิ่งก่อสร้าง งานก่อสร้างฐานพร้อมติดตั้งเสารับสัญญาณ งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท

แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง จำนวน ๒ ช่วง แบบ มาตรฐานทางหลวง โดยดำเนินการ

ช่วงที่ ๑ ช่วงปากทางบ้านนากลาง หมู่ที่ ๑ -อนุสาวรีย์ ย่าโม บ้านนากลาง หมู่ที่ ๑ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๙ ต้น งบประมาณ ๔๔๐,๐๐๐.-บาท

ช่วงที่ ๒ ช่วงฝั่งสลักไถ บ้านนากลางสามัคคี หมู่ที่ ๘ จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ ต้น งบประมาณ ๑,๗๗๑,๐๐๐.-บาท

รวมทั้ง ๒ ช่วงจำนวนไม่น้อยกว่า ๔๕ ต้น รายละเอียด ตามแบบ อบต.นากลางกำหนด

รวมงบประมาณ ๒,๒๑๕,๐๐๐.-บาท

นางเฉลิมจิตต์ อันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นากลาง)

- ตามที่ นายกธิน เติบสูงเนิน นายก อบต. เสนอโครงการ ฯ เพื่อ เพิ่มเติมแผนบรรจุในแผนมีโครงการใดที่ชาวบ้านเดือดร้อน และตกหล่น ประธานสภา ฯ อนุญาตให้เสนอและขอเป็นญัตติด่วน บรรจุในวาระประชุมได้ เชิญเสนอได้

- กระผมได้หารือไว้แล้วไม่ขัดข้อง

นายกธิน เติบสูงเนิน

(นายก อบต.นากลาง)

นางสาววรรณภา นรรัตน์

(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔)

- ข้าพเจ้าขอเสนอโครงการบรรจุเข้าในแผน ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยเพชรเจริญ บ้านหนองบอน หมู่ที่ ๔ ถนน คสล. ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือได้พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๑๕๓,๐๐๐.-บาท

- ข้าพเจ้าขอเสนอโครงการเพื่อบรรจุลงในแผน ฯ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายต่อจาก คสล. (เดิม) (ช่วงคอกวัว - ท่าบ่าง) บ้านบุตาตอง หมู่ที่ ๗ ถนน คสล. ขนาด กว้าง ๖ เมตร ยาว ๒๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ถนน คสล. ไม่น้อยกว่า ๑,๕๔๐ ตารางเมตร ไหล่หินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบ อบต.นากลาง กำหนด งบประมาณ ๔๘๓,๐๐๐.-บาท

นางสาวบันหยัด ช่วงสูงเนิน

(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗)

นางเฉลิมจิตต์ ฮันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นากลาง)

นายสุขุม ลากสูงเนิน
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒)

นายเที่ยง รัตนวิจิตร
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓)

นางสาววรรณภา นรารัตน์
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔)

นายกิตติชัย สุวรรณ
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕)

นางสาวณัฐกฤตย์กัญญา นันสูงเนิน
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖)

นางสาวบันหยัด ช่างสูงเนิน
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗)

นางสาวบุญร่วม กะการดี
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘)

นางสมควร บังสูงเนิน
(รองประธานสภา อบต.นากลาง)

นางเฉลิมจิตต์ ฮันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นากลาง)

นายสุขุม ลากสูงเนิน
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒)

นายพรศักดิ์ ละโล่งสูงเนิน
(รองนายก อบต.นากลาง)

นางเฉลิมจิตต์ ฮันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นากลาง)

นางสาวณัฐวรรณ เพียรหมอ
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

- มีท่านใดจะเสนอโครงการ ฯ ความเดือดร้อนของประชาชนอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีเปิดอภิปรายซักถามหรือชี้แจงข้อคิดเห็นเชิญ
- ที่เสนอโครงการบรรจุในแผนตรงความต้องการของประชาชน
พอใจเห็นด้วยครับ

- โครงการที่เสนอมาเห็นด้วยครับ

- โครงการที่เสนอมาเห็นด้วยค่ะ

- โครงการที่เสนอมาเห็นด้วยครับ

- เห็นด้วยค่ะ

- เห็นด้วยค่ะ

- เห็นด้วยค่ะ

- เห็นด้วยค่ะ

- จากการประชุมที่ผ่านมา ๆ มา ผู้นำท้องที่ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน
เสนอแนะมาก็อาจพิจารณาหยิบมาพิจารณาแก้ไขปัญหาด้วย เช่น
ถนนสายฉาง, กล้องวงจรปิด, เครื่องประชาสัมพันธ์ไร้สาย
หออกระจายข่าวต่าง ๆ และงานบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์
สาธารณะต่าง ๆ ก็ฝากฝ่ายบริหารและสมาชิกสภา ฯ ในโอกาส
ต่อไปด้วย

- สภา ฯ อบต. ของเราหากเป็นโครงการดี ๆ ไม่ขัดขวางหรือ
คัดค้านใด ๆ เพราะทำงานแบบสร้างสรรค์ เพื่อส่วนรวมทั้งตำบล
นากลางของเรา หากถนนดี ๆ รางระบายน้ำไหลดี ๆ โดยเฉพาะ
ฤดูฝนก็จะทำให้ประชาชนไม่เดือดร้อนเป็นที่พอใจของประชาชน
เราในฐานะตัวแทนก็ทำหน้าที่ของเราดีที่สุดแล้ว

- ฝากทุกฝ่ายกรณีมีการอนุมัติโครงการ ฯ ถนนหินคลุกขอให้เร่งรัด
ทำในฤดูแล้งเพราะฤดูฝนจะทำยากมาก ๆ ถนนไม่สวยงาม
เกษตรกรสัญจรลำบากควรเร่งรัดแก้ไขปัญหา

- ถนนหินคลุกควรทำฤดูแล้งถูกต้องและเห็นด้วยฝากผู้บริหาร
บริหารจัดการให้เสร็จในฤดูแล้งต้องรีบเร่งก่อนฤดูฝน

- ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อบต. พ.ศ.
๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๕ ข้อ ๒๒
ก็สามารถเพิ่มเติมแผนได้ เพื่อประโยชน์ของประชาชน ก็ปฏิบัติ
ตามนัย (๑) (๒) ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายต่อไป

นายถิ่น เต็บสูงเนิน
(นายก อบต.นากลาง)

นางเฉลิมจิตต์ ฮันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นากลาง)

มติสภา ฯ

นางเฉลิมจิตต์ ฮันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นากลาง)

นายถิ่น เต็บสูงเนิน
(นายก อบต.นากลาง)

นางสาววลัยภรณ์ เจริญผล
(ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข ฯ)

นางสมควร บังสูงเนิน
(รองประธานสภา อบต.นากลาง)

นางเฉลิมจิตต์ ฮันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นากลาง)

- รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก ข และได้แจกจ่ายให้ท่านสมาชิกสภา ฯ ทุกท่านแล้ว

- เมื่อประชาชนร้องทุกข์ร้องเรียนมาก็จำเป็นต้องแก้ไขปัญหาให้เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ก็ขอความเห็นชอบของสภา ฯ พิจารณาต่อไป

- มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือซักถามอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติสภา ฯ

- ท่านใดเห็นว่าควรเห็นชอบ (เพิ่มเติม) แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.นากลาง โปรดยกมือ

- เห็นชอบเสียงเป็นเอกฉันท์

- ไม่เห็นชอบ (ไม่มี)

-งดออกเสียง (ไม่มี)

๕.๓ ญัตติเรื่อง การพิจารณาการโอนงบประมาณ/ แก้ไขคำชี้แจงประกอบงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เชิญนายก ฯ ชี้แจง

- กระผมผู้บริหารได้รับรายงานจากกองสาธารณสุข ฯ ว่ามีความจำเป็นต้องโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อประโยชน์ทางราชการ ขอให้กองสาธารณสุข ฯ ชี้แจงเพิ่มเติม

- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขออนุมัติในการพิจารณาของสภาในการโอนและแก้ไขคำชี้แจง ฯ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. ครุภัณฑ์จักรยานยนต์ ตั้งไว้ ๕๔,๖๐๐.-บาท เนื่องจากเปลี่ยนแปลงบัญชีตามมาตรฐานครุภัณฑ์ จึงขอโอนเพิ่มเป็นเงิน ๕,๕๐๐.-บาท ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยการงบประมาณของ อบท. พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๕, ข้อ ๒๗ ตามการเปลี่ยนแปลงใหม่เป็นอำนาจการอนุมัติของสภา อบต.นากลาง

๒. ค่าก่อสร้างพร้อมติดตั้งเสารับสัญญาณ

- เดิมตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท เป็นค่าหมวดครุภัณฑ์ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- ขอโอนเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงใหม่ คือ ค่าก่อสร้างฐานพร้อมติดตั้งเสารับสัญญาณ ตั้งไว้ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท เป็นหมวดงบลงทุน ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก ค และได้แจกจ่ายเอกสารประกอบการพิจารณาให้ทุกท่านแล้ว)

- ไม่มีการอภิปรายหรือซักถามใด ๆ

- เมื่อสมาชิกหรือผู้เข้าร่วมประชุมไม่อภิปรายหรือชี้แจง ซักถามใด ๆ แล้ว ข้าพเจ้าขอมติที่ประชุม ฯ ท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติโปรดยกมือ

มติสภา ฯ

- มติอนุมัติเสียงเป็นเอกฉันท์
- ไม่อนุมัติ (ไม่มี)
- งดออกเสียง (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๖

นางเฉลิมจิตต์ ฮันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นากลาง)

ที่ประชุมสภา ฯ

นางเฉลิมจิตต์ ฮันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นากลาง)
นายสุขุม ลากสูงเนิน
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒)

นายไพศาล ล้วนตะคุ
(เลขานุการนายก อบต.นากลาง)

นายถิ่น เติบสูงเนิน
(นายก อบต.นากลาง)

นายพรศักดิ์ ละโล่งสูงเนิน
(รองนายก อบต.นากลาง)

เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ ทหารหรือเรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภา ฯ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
สรุปข้อหารือตาม พรบ. อบต. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน
ตามนัย มาตรา ๕๓ ประกอบกับระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขจนถึงปัจจุบัน หมวด ๒
ข้อ ๒๗ ได้ข้อสรุปของสภา ดังนี้

๑. สภา อบต.นากลาง กำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นจำนวน ๔ สมัย

๒. ระยะเวลาสมัยละไม่เกินจำนวน ๑๕ วัน

๓. วันเริ่มต้นประชุมสมัยสามัญ ประจำปีของสมัยนั้น ๆ
เริ่มวันที่ ๑ ของสมัยสามัญ นั้น

๔. วันเริ่มประชุมสมัยสามัญปีถัดไป ให้เริ่มวันที่ ๑ - ๑๕
กุมภาพันธ์ ของปีถัดไป

๕. โดยกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญประจำปี
๒๕๖๘ คือ กุมภาพันธ์, พฤษภาคม, สิงหาคม, พฤศจิกายน

- เห็นพ้องตามข้อหารือที่ประธานสภา ฯ นำหารือที่ประชุมสภา
อบต.นากลาง

๖.๒ เชิญทุกท่านเสนอข้อราชการหารือเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของ
ประชาชนพี่น้องชาวตำบลนากลางของเรา

๑. เมื่อสภา อบต.นากลาง อนุมัติแล้วฝ่ายบริหารก็บริหารจัดการ
ด้วยนะคร้อย่าปล่อยให้นาน ประชาชนจะเดือดร้อนมากขึ้น
กว่าเดิมควรแก้ไขปัญหโดยเร็วผู้บริหาร นายกต้องบริหารจัดการ
ด้วย

๒. ร้องระบายน้ำใกล้ถนนมัยเก่าขอฝากเร่งรัดด้วย

- การทำงานของทุกฝ่ายไม่ว่าบริหาร, สภา, ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่
และภาคส่วนอื่น ๆ ควรร่วมมือรักสามัคคีกันเพื่อทำงานให้สำเร็จ
ราบรื่นด้วยดีขอฝากประสานความสามัคคีด้วย

- ตามที่มีการฝากเรื่อง กล้องวงจรปิด, หอกระจายข่าว,
ที่สาธารณประโยชน์ห้วยวัดติดตรงตำบลหนองตะไก่อ งานภารกิจ
ต่าง ๆ ผมทำงานเต็มที่และจะติดตามอย่างต่อเนื่องทุกงาน

- ในช่วงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๘ จะมีการรวบรวมรายชื่อผู้ถวาย
โลงศพ ทราบว่าเขาจะมาวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๘ และจะขอเชิญ
ทุกคนมาร่วมถวายโลงศพ ณ วัดนากลาง ในวันที่ ๒๓ มีนาคม
๒๕๖๘ ฝากประชาสัมพันธ์ ท่านใดจะร่วมทำบุญก็ส่งรายชื่อและ

นางสมควร บังสูงเนิน
(รองประธานสภา อบต.นากลาง)

นางสาววรรณภา นรารัตน์
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔)

นางสาวณัฐกฤตย์กัญญา นันสูงเนิน
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖)
นายสามิตร ศิริฤกษ์
(เลขานุการสภา อบต.นากลาง)

นางเฉลิมจิตต์ ฮันสูงเนิน
(ประธานสภา อบต.นากลาง)

เงินซื้อโรงศพโรงละ ๑,๙๙๐.-บาท (จองไว้แล้วเขาประกาศแล้ว
จ่ายเงินด้วยนะครับ) ตามศรัทธาครับ

- ฝากหารือและพิจารณาร่วมกัน ดังนี้

๑. เรื่องงานไฟฟ้าผู้ขออนุญาตใช้ไฟฟ้าก็ติดตามการไฟฟ้า
ภูมิภาคสาขาสูงเนิน

๒. เรื่องไฟฟ้าไม่พอไฟดับทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าชำรุด
เสียหายก็ประสานหม้อแปลงที่กำลังไฟฟ้าเพียงพอก็ติดต่อการ
ไฟฟ้าภูมิภาค

๓. การรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินของชุมชนเร็วดีขึ้นมาก

๔. กรณีมีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์มายังนายก อบต. ก็ขอให้
แนบเอกสารหลักฐานมาด้วยภาพถ่ายความเสียหาย เดือดร้อนควร
สำเนาบัตรประชาชนมาด้วย มีเบอร์โทรติดต่อกลับยิ่งดี

- กรณีมีเหตุต้นไม้อาจล้มทับเสา สายไฟฟ้า เอากอไผ่ออกหรือตัด
กิ่งไม้ หมู่ ๔ เขียนคำร้องมาแล้วฝากฝ่ายบริหารกำกับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ด้วย


- ขอสอบถามเรื่องโครงการ หมู่ที่ ๖ และงบ ๕.๘ ล้านจะได้
ดำเนินการช่วงไหน

- ฝากให้ผู้บริหาร (นายกและ ส.อบต.หมู่ ๖) ติดตามแบบแปลน
ประมาณการจากกองช่างหลังส่งไปกองคลังเพื่อประมูล E-bidding
เพราะพ้นจากปลด ฯ ในฐานเจ้าหน้าที่งบประมาณแล้ว ปัจจุบัน
ท่านต้องติดตามกับกองช่าง, กองคลัง เพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง
ตามระเบียบกฎหมายต่อไป

- ขณะนี้หมดระเบียบวาระ ฯ มีท่านใดจะเสนอหารือเรื่องอื่นได้อีก
หรือไม่ ถ้าไม่มี

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๔๕ น.

(ลงชื่อ)



(นายสามิตร ศิริฤกษ์)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการสภา อบต.นากลาง

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑) วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้วเห็นว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)


(นายสุชุม ลามสูงเนิน)

ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)


(นายเพียง รัตนวิจิตร)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)


(นางสาวบันหยัด ช่วงสูงเนิน)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลางได้มีมติรับรองแล้วในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑) วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แล้ว ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๖๘ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง (ชั้น ๓)

(ลงชื่อ)


(นางเฉลิมจิตต์ อันสูงเนิน)

ประธานสภา อบต.นากลาง