



ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง
เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๒)

.....

ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลางได้จัดทำรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๒) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และสภาตำบลได้มีมติรับรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๕) เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๑) วันจันทร์ที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง จึงขอประกาศรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๒) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อให้ประชาชนทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ช/อ.รศ. พันธุ์ โคกกรวด

(นายประวุฒิ พันธุ์โคกกรวด)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง
สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๒)
วันพุธที่ ๑๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง (ชั้น ๓) อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
~~~~~

ผู้มาประชุม

|                  |              |                          |
|------------------|--------------|--------------------------|
| ๑. นายประวุฒิ    | พันธ์โคกกรวด | ประธานสภา อบต.นากลาง     |
| ๒. นางสาวบันหยัด | ช่วงสูงเนิน  | รองประธานสภา อบต.นากลาง  |
| ๓. นางสาววิภาพร  | เชยสูงเนิน   | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ |
| ๔. นางสาวสีลดา   | รัตนจิรวะ    | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๒ |
| ๕. นายเที่ยง     | รัตนวิจิตร   | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๓ |
| ๖. นางสาววรรณภา  | นรรัตน์      | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ |
| ๗. นายกิตติชัย   | สุวรรณ       | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ |
| ๘. นางสาวณิ      | สาสูงเนิน    | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๖ |
| ๙. นางสมควร      | บังสูงเนิน   | สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙ |
| ๑๐. นายสามิตร    | ศิริฤกษ์     | เลขานุการสภา อบต.นากลาง  |

ผู้เข้าร่วมประชุม

|                      |                |                                       |
|----------------------|----------------|---------------------------------------|
| ๑. นายเสกสรร         | เครือพูลทรัพย์ | นายก อบต.นากลาง                       |
| ๒. นางสาวบุญร่วม     | กะการดี        | รองนายก อบต.นากลาง                    |
| ๓. นายสุขุม          | ลากสูงเนิน     | รองนายก อบต.นากลาง                    |
| ๔. นายไพศาล          | ล้วนตะคุ       | เลขานุการนายก อบต.นากลาง              |
| ๕. นางสาวัจจา        | หงษ์อินทร์     | พนักงานจ้างเหมาบริการ (ประชาสัมพันธ์) |
| ๖. ว่าที่ ร.ต.ก้องภพ | พงษ์สุภา       | นิติกรชำนาญการ                        |
| ๗. นางอรอุมา         | สรารมย์        | รองปลัด อบต.                          |
| ๘. นางสาวณัฐวรรณ     | เพียรหมอ       | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน              |
| ๙. นายวีรวิชัย       | สงสันเทียะ     | ผู้อำนวยการกองช่าง                    |
| ๑๐. นางพัชรี         | คำชาย          | นักวิชาการบัญชีชำนาญการ               |

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว (ครบองค์ประชุม) ประธานสภา อบต.นากลาง กล่าวเปิดการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

**ระเบียบวาระที่ ๑**

นายประวุฒิ พันธุ์โคกกรวด  
(ประธานสภา อบต.นากลาง)

**เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม**

- ไม่มี -

**ระเบียบวาระที่ ๒**

นายประวุฒิ พันธุ์โคกกรวด  
(ประธานสภา อบต.นากลาง)

**เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

๒.๑ ในคราวประชุมสภา ฯ ครั้งที่แล้ว เป็นการประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ฝ่ายเลขานุการสภา ฯ ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ขอยกยอดไปในคราวถัดไป

ที่ประชุมสภา ฯ

- รับทราบ

## ระเบียบวาระที่ ๓

นายประวุฒิ พันธิ์โคกกรวด  
(ประธานสภา อบต.นากลาง)

## เรื่องกระทู้ถาม

- ไม่มี -

## ระเบียบวาระที่ ๔

นายประวุฒิ พันธิ์โคกกรวด  
(ประธานสภา อบต.นากลาง)

## เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว

- ไม่มี -

## ระเบียบวาระที่ ๕

นายประวุฒิ พันธิ์โคกกรวด  
(ประธานสภา อบต.นากลาง)

## เรื่องที่เสนอใหม่ (เรื่องด่วน)

๕.๑ ญัตติเรื่อง การพิจารณาและให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.นากลาง (เพิ่มเติมแผน) ปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (รายละเอียดตามเอกสารภาคผนวก ก.)

นายเสกสรร เครือพลทรัพย์  
(นายก อบต.นากลาง)

เชิญเจ้าของญัตตินายก อบต. ชี้แจงเหตุผล

- ตามที่ได้รับเรื่องร้องเรียนและได้รับรายงานจากสมาชิกสภา อบต. พร้อมความเดือดร้อนเรื่องการสัญจรของประชาชน และโครงการวางท่อระบายน้ำเพิ่มเติมให้ตลาดทั้งสาย ตรวจสอบแล้วเป็นโครงการที่ไม่ได้ปรากฏในแผนปี ๒๕๖๙ เพื่อประโยชน์ของประชาชนและเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำท่วมและการสัญจรของชาวบ้าน จึงมีความจำเป็นต้องบรรจุโครงการดังกล่าวเข้าไว้ในแผนเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ จึงขอให้สภา ฯ พิจารณาและให้ความเห็นชอบด้วย เพื่อประโยชน์ของประชาชนและการบริการสาธารณะ

นายสามิตร ศรีฤกษ์  
(เลขานุการสภา อบต.นากลาง)

- การเพิ่มเติมแผน สามารถดำเนินการได้ โดยอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ ข้อ ๒๒

นางสาวณัฐวรรณ เพียรหมอ  
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ)

- เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผน ฯ อบต.นากลาง ได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ แล้ว เพื่อให้สภา ฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

นายเสกสรร เครือพลทรัพย์  
(นายก อบต.นากลาง)

- มอบหมาย ผอ.กองช่าง ชี้แจงในรายละเอียดโครงการต่าง ๆ

นายวีริช สงสันเทียะ  
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

- รายละเอียดของโครงการและครุภัณฑ์ที่ขอบรรจุในแผน ฯ มีดังนี้เพิ่มเติมแผน ปีงบประมาณ ๒๕๖๙

๑. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ระยะที่ ๒ (สายกุดกระเทียม) บ้านนากลางสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลนากลาง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดนครราชสีมา โดยดำเนินการ วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด dai ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพักแบบตระแกรงเหล็ก รวมความยาว ๖๓๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนากลางกำหนด

งบประมาณ ตั้งไว้ ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

๒. โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหนองตาตา บ้านนาใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลนากลาง อำเภอสองเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยดำเนินการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือได้พื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนากลางกำหนด

งบประมาณ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท

๓. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอกวัว (ต่อจาก คสล.เดิม) ไปโนนพะงาด บ้านบุตาต้อง หมู่ที่ ๗ ตำบลนากลาง อำเภอสองเนิน จังหวัดนครราชสีมา โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๑๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือได้พื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนากลางกำหนด

งบประมาณ ตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท

นางศิริพร สิ้นธนานิธิ  
(หัวหน้าสำนักปลัด)

- ขอชี้แจงครุภัณฑ์งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ขอบรรจุไว้ในแผน ดังนี้

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด มีความประสงค์ขอความเห็นชอบเพิ่มเติมแผนเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑. จัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน ส่วนไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๖๕๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๕,๐๐๐.-บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ตามราคาท้องถิ่น

๒. จัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน ส่วนโรตารีไฟฟ้า กำลังไฟฟ้าไม่น้อยกว่า ๘๐๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง จำนวนเงิน ๖,๕๐๐.-บาท (หกพันห้าร้อยบาทถ้วน) ตามราคาท้องถิ่น

- มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายเชิญ

นายประวุฒิ พันธโคกกรวด  
(ประธานสภา อบต.นากลาง)

นายสุขุม ลาภสูงเนิน  
(รองนายก อบต.นากลาง)

- ผมเห็นว่า ถนนสายหนองตาตามีสภาพล่อล่อน เนื่องจากเก่าแก่ใช้งานถนนสายนี้เป็นเวลานานแล้ว และขอเข้าบ้านสายสระนาดีราษฎรทวง เข้าบ้านลำบากจริง ๆ สมควรดำเนินการเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนให้ประชาชนจริง ๆ ฝากฝ่ายสภา ฯ พิจารณาให้ด้วย

นายกิตติชัย สุวรรณ  
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕)

- ถนนซอยสระนาดี หมู่ ๕ กระผมได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในซอยสระนาดีว่า ฤดูฝนทางเข้าบ้านลำบากมาก ๆ ขอให้

นางสาวบันหยัด ช่วงสูงเนิน  
(รองประธานสภา อบต.นากลาง)

นายประวุฒิ พันธโคกกรวด  
(ประธานสภา อบต.นากลาง)

มติสภา ฯ

นายประวุฒิ พันธโคกกรวด  
(ประธานสภา อบต.นากลาง)

นายเสกสรร เครือพลทรัพย์  
(นายก อบต.นากลาง)

นายวีริช วัฒนวิเศษ  
(ผู้อำนวยการกองช่าง)

เทศมนตรี ราษฎรหลายครัวเรือนยังลำบากจริง ๆ เห็นว่าควรดำเนินการเร่งด่วน

- ถนนสายคอกวัว - หน้าบ้านนายพล บริเวณผ่านซอยนางสมจิตร  
เพียงใจ จะมีโค้งหัวถนนที่จะไปทางโนนผางาด หมู่ ๗ ถนนยังไม่ผ่าน  
หมู่บ้าน ชุมชนและยังไม่ไปถึงเลย โค้งหัวถนนส่งผลให้ฤดูแล้ง  
ฝุ่นมากมายและฤดูฝนสัญจรลำบากจริง ๆ ขอบรรจุในแผน ฯ  
เพื่อดำเนินการต่อไป

- มีสมาชิกสภา ฯ ท่านใดจะสอบถาม หรืออภิปรายใด ๆ อีกหรือไม่  
- ถ้าไม่มีขอมติสภา ฯ ท่านเห็นว่าควรเห็นชอบให้เพิ่มเติมแผน  
โปรดยกมือ

- เห็นชอบเสียงเป็นเอกฉันท์

- ไม่เห็นชอบ (ไม่มี)

- งดออกเสียง (ไม่มี)

๕.๒ ญัตติเรื่อง การพิจารณาทบทวนขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รายละเอียดตามเอกสารภาค  
ผนวก ข.)

เชิญท่านนายกเจ้าของญัตติ

- สืบเนื่องมาจาก การพิจารณาในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๙ ที่ผ่าน  
มาในส่วนที่หารือ และพิจารณาขออนุมัติเพิ่มเติมพิเศษ ๓,๐๐๐,๐๐๐.-  
บาท จนนำไปสู่การอนุมัติของสภา ฯ ในวันนั้นให้เพิ่มเติมการวาง  
ท่อเพิ่มบ่อใช้จ่ายเงินสะสมอีก ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท กระผมเห็น  
พ้องกับเจ้าหน้าที่งบประมาณว่า การวางท่อเพิ่มไป ๓,๐๐๐,๐๐๐.-  
บาท ทุกฝ่ายมีเจตนาดีเพื่อบริการสาธารณะประชาชน แต่ต้อง  
ถูกต้องตามความเป็นจริงและถูกต้องตามระเบียบกฎหมายด้วย

ข้อเท็จจริง กระผมได้แจ้งให้ปลัด ฯ ตรวจสอบพบว่า  
โครงการวางท่อเพิ่มอีก ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท เป็นโครงการที่ยังไม่  
ปรากฏอยู่ในแผน ฯ อีกทั้งโครงการยังไม่มีมีการสำรวจพร้อม  
รายละเอียด เช่น ยาวเท่าไร ใช้ท่อกี่ท่อน บ่อพักกี่จุด และ  
รายละเอียดประกอบแผน ยังขาดอยู่จึงสั่งให้ ผอ.กองช่าง  
ไปดำเนินการให้ถูกต้องเสียก่อนค่อยดำเนินการในคราวถัดไปจึงจะ  
ถูกต้องและชอบด้วยกฎหมาย

จึงขอยื่นญัตติให้อนุมัติใช้เงินสะสมเพียง ๘,๐๐๐,๐๐๐.-  
บาท ในโครงการดังกล่าวข้างต้น คือโครงการวางท่อสายต้นแฉง  
หมู่ ๑, หมู่ ๕, หมู่ ๘, หมู่ ๙ ขอความกรุณาให้สภา ฯ พิจารณา  
มีมติอนุมัติตามญัตตินี้ด้วย ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ

ต่อไปมอบ ผอ.กองช่าง ชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อไป

- รายละเอียดโครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำสายต้นแฉง  
มีรายละเอียด ดังนี้

๑. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ สายกลางบ้าน  
นากลาง (ช่วงศาลาต้นแจง - ร้านเสริมสวยกบ - แยกศาลา  
กลางบ้าน - ลานถมดินวัดนากลาง) เชื่อมระหว่าง ๔ หมู่บ้าน ได้แก่  
บ้านนากลาง หมู่ที่ ๑, บ้านนากลาง หมู่ที่ ๕, บ้านนากลางสามัคคี  
หมู่ที่ ๘ และบ้านนากลางพัฒนา หมู่ที่ ๙ ตำบลนากลาง อำเภอสอง  
พี่น้อง จังหวัดนครราชสีมา

โดยดำเนินการ

- วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด dai ๐.๘๐ เมตร พร้อม  
บ่อพัก ความยาวรวม ๗๔๓ เมตร

- ทางเชื่อมซอยหลังวัดนากลาง วางท่อระบายน้ำ คสล.  
ขนาด dai ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม ๒๕๕ เมตร

- เชื่อมท่อระบายน้ำเดิมสายหน้าวัดนากลาง วางท่อ  
ระบายน้ำ คสล. ขนาด dai ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวม  
๑๖๐ เมตร

- เชื่อมท่อระบายน้ำเดิมสายหน้าวัดนากลาง วางท่อ  
ระบายน้ำ คสล. ขนาด dai ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพักความยาวรวม  
๓ เมตร

- เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตซอยหลัง  
วัดนากลาง ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕๕ เมตร หิน ๐.๐๕ เมตร  
หรือได้พื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า  
๑,๒๗๕ ตารางเมตร

- เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายแยกหน้า  
วัดนากลาง ขนาดกว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หิน ๐.๐๕ เมตร  
หรือได้พื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า  
๑,๘๒๐ ตารางเมตร

- เสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายกลางบ้าน  
ขนาดกว้าง ๘ เมตร ยาว ๒๓๖ เมตร หิน ๐.๐๕ เมตร หรือได้  
พื้นที่ถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๘๘๘  
ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลนากลางกำหนด

งบประมาณตั้งไว้ ๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

นายสามิตร ศิริฤกษ์  
(เจ้าหน้าที่งบประมาณ ฯ)

- ในคราวประชุมครั้งที่แล้ว วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เป็นการ  
พิจารณาโดย ๑ แต่ทุกฝ่ายมีเจตนาดีแต่ไม่ชอบตามหลักความชอบ  
ด้วยกฎหมาย กล่าวคือ โครงการไม่มีในแผนพัฒนาของ อบต.  
นากลาง และขาด ปร.๔, ปร.๕ จึงต้องมีและดำเนินการให้ถูกต้อง  
ตามวิธีการและขั้นตอนเสียก่อน ตามที่ท่านนายก ฯ ชี้แจงเหตุผล  
และความจำเป็น เป็นการถูกต้องทุกประการแล้ว ขอให้สภา ฯ  
พิจารณาอนุมัติตามญัตติที่นายกเสนอด้วยครับ

นางสาวณัฐวรรณ เพียรหมอ

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ) บาท ไม่มีในแผนปี พ.ศ. ๒๕๖๙ จริงค่ะ

- ข้าพเจ้าตรวจสอบแล้วโครงการเพิ่มเติมวางท่อ ๓,๐๐๐,๐๐๐.-

นางสมควร บังสูงเนิน  
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙)

นายประวุฒิ พันธโคกกรวด  
(ประธานสภา อบต.นากลาง)

มติสภา ฯ

### ระเบียบวาระที่ ๖

นายประวุฒิ พันธโคกกรวด  
(ประธานสภา อบต.นากลาง)

นายเสกสรร เครือพลทรัพย์  
(นายก อบต.นากลาง)

ที่ประชุมสภา ฯ

นายประวุฒิ พันธโคกกรวด  
(ประธานสภา อบต.นากลาง)

นายเสกสรร เครือพลทรัพย์  
(นายก อบต.นากลาง)

นางสาววรรณภา นรรัตน์  
(สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔)

นางอรอุมา สรารัมย์  
(รองปลัด อบต.)

- เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙ ได้อภิปรายก็มีเจตนาดีเพื่อ  
เจตนาอยากให้น้ำที่ไหลไปหลังวัดนากลาง ได้มีการไหลตามท่อและ  
ให้เสร็จสิ้นทั้งโครงการ จึงได้อภิปรายไปหากขัดข้องก็ยินดีพิจารณา  
ให้ถูกต้องตามความเป็นจริงได้ค่ะ

- มีท่านใดจะเสนอความคิดเห็น สอบถามหรืออภิปรายอีกหรือไม่
- ถ้าไม่มี กระผมขอมติท่านใดเห็นว่าควรอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม  
ปี ๒๕๖๙ โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ (วางท่อสายต้นแจง  
หมู่ ๑, หมู่ ๕, หมู่ ๘, หมู่ ๙ ขออนุมัติงบ ๘,๐๐๐,๐๐๐.-บาท
- อนุมัติเสียงเป็นเอกฉันท์
- ไม่อนุมัติ (ไม่มี)
- งดออกเสียง (ไม่มี)

### เรื่องอื่น ๆ

๖.๑ เรื่อง ท่อหรือโครงการ/ แผนงาน งบประมาณคือรายจ่ายเพื่อการ  
พัฒนา กล่าวคือ ฝ่ายผู้บริหารจะได้หารือรอบกับฝ่ายสภา ฯ  
เพื่อให้ได้ข้อสรุปโครงการตามนโยบายนายก และสมาชิกสภา ฯ  
เห็นว่าทั่วถึงครบกลุ่มทุกหมู่บ้าน ในการจะบรรจุโครงการลงใน  
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ ฯ พ.ศ. ๒๕๗๐ ต่อไป

- ทราบเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่ว่าร่างข้อบัญญัติ ฯ งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๗๐ ในส่วนของงบรายจ่ายประจำเสร็จแล้ว และมีเงิน  
พัฒนาจัดทำโครงการราว ๆ ๙,๐๐๐,๐๐๐.-บาทเศษ ๆ รวมถึงการ  
อุดหนุนขยายเขตประปาภูมิภาคและการขยายไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
จึงจะได้หารือท่านสมาชิกสภา ฯ ทั้ง ๙ หมู่บ้าน ต่อไปหาก  
พิจารณาได้ข้อสรุปเสร็จแล้วจะได้แจ้งเจ้าหน้าที่งบประมาณ (ปลัด)  
เพื่อบรรจุในร่างข้อบัญญัติ ฯ งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ ต่อไป  
คาดว่าจะป็นสัปดาห์หน้า ครับ

- รับทราบ

- เชิญผู้เข้าร่วมประชุมหรือสมาชิกสภา ฯ เชิญเสนอครับ

- ช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๙ จะมีงานจังหวัดเคลื่อนที่ ดูจากสถานที่  
แล้วควรเป็นวัดนาใหญ่ รายละเอียดและข้อสรุปกำหนดการจะได้  
แจ้งอีกครั้ง และเจ้าภาพสภาทอแพในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ นี้

- ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙ จะมีผ้าป่า  
วัดหนองบอนและมีการทำพิธีขึ้นเสาเอก โท ฌ วัดหนองบอน  
ก็เชิญชวนทำบุญร่วมกัน ณ วัดหนองบอน

- ตามที่ นายกมีนโยบายก่อสร้างตลาดระยะที่ ๒ (เฟส ๒) ด้าน  
กองสาธารณสุข ฯ ได้รับเรื่องร้องทุกข์มาว่า ระบบไฟฟ้าชำรุดและ  
ห้องน้ำประปาในตลาดชุมชนชำรุดควรซ่อมแซมเสียก่อน  
และปัจจุบันกองสาธารณสุข ฯ ประสานกองช่างเพื่อสำรวจและ  
ออกแบบประมาณราคาอยู่

นายเสกสรร เครือพลทรัพย์  
(นายก อบต.นากลาง)

- บริเวณรอบยาโม ตำบลนากลางของเราปัจจุบันยังไม่มีเจ้าภาพดูแลและยังไม่มีผู้รับผิดชอบดูแลโดยตรง
- ในส่วนห้องน้ำก็ฝากกองช่างประมาณราคาค่าซ่อมแซมมาพิจารณาก่อน และห้องน้ำควรสะอาดแต่ก็สนใจแบบคณะกรรมการตลาดควรมีเวรยามห้องน้ำ และระบบหยอดเหรียญในการบริการห้องน้ำ เพื่อให้ถูกสุขลักษณะสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย จะเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วย ภายในตลาดจะมีระบบความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด มิเตอร์ไฟฟ้าแยกแต่ละร้านและจัดระเบียบตลาดเพื่อให้ได้มาตรฐานดีขึ้น จะให้มีคณะกรรมการตลาดชุมชนชั่วคราวเพื่อให้ตลาดมีส่วนร่วมของผู้นำด้วย

นางสาวบันหยัด ช่างสูงเนิน  
(รองประธานสภา อบต.นากลาง)

- ขอฝากจัดหาครุภัณฑ์ เครื่องมือ กองช่างและงานป้องกันสาธารณภัยในการลงพื้นที่ทำลูกกระนวด เครื่องเจาะพื้นไม่ได้มาตรฐาน ทำงานทั้งวันไม่ได้งาน เห็นใจเจ้าหน้าที่จริง ๆ ควรมีเครื่องมือ ครุภัณฑ์ให้มีพร้อมใช้งาน ขอให้จัดซื้อเครื่องเจาะพื้นส่วนต่าง ๆ เพื่อรองรับงานลูกกระนวดและอื่น ๆ ด้วย

นายเสกสรร เครือพลทรัพย์  
(นายก อบต.นากลาง)


- จากการทำงานร่วมกันมา ๓ - ๔ เดือนมานี้ กระผมในฐานะผู้บริหารท้องถิ่นและทีมงานฝ่ายบริหารขอขอบคุณฝ่ายสภา ฯ และน้อง ๆ เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ให้ความร่วมมือ สามัคคีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน คือ ทำงานเป็นทีม สามัคคี จุดมุ่งหมายสำนึกรักบ้านเกิด โดยเราจะพัฒนาตำบลนากลาง แก้ไขปัญหาต่าง ๆ อย่างดีที่สุดเพื่อพี่น้องประชาชนชาวตำบลนากลาง

ที่ประชุมสภาฯ  
นายประวุฒิ พันธโคกกรวด  
(ประธานสภา อบต.นากลาง)

- รับทราบ
- มีท่านใดจะเสนอหรือเรื่องอื่นใดอีกหรือไม่
- ถ้าไม่มี ขณะนี้หมดระเบียบวาระการประชุม ฯ
- กระผมขอปิดสมัยประชุมสภา ฯ สมัยวิสามัญ ๑/ ๒๕๖๙

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๔๕ น.

(ลงชื่อ)

  
(นายสามิตร ศิริฤกษ์)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

เลขานุการสภา อบต.นากลาง

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๙


คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๒) วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้วเห็นว่าถูกต้อง

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นางสมควร บังสูงเนิน)

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นายเที่ยง รัตนวิจิตร)

(ลงชื่อ)  กรรมการตรวจรายงานการประชุม  
(นางสาววิภาพร เชยสูงเนิน)

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลางได้มีมติรับรองแล้วในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑/ ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๒) วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๙ แล้ว ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/ ๒๕๖๙ (ครั้งที่ ๑) เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง (ชั้น ๓)

  
(ลงชื่อ) ประธานสภา อบต.นากลาง  
(นายประวุฒิ พันธุ์โคกกรวด)