



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกลาง
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกลาง จะดำเนินการจ้าง” ออกแบบแบบรูปประยุกต์โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาแกลาง – บ้านหนองตะไก (ตอนที่ ๓) บ้านนาแกลาง สามัคคี หมู่ที่ ๘” ราคากลาง ๑๔๒,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน) จึงขอประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลังการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว รายละเอียดแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วถ้วน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายถิน เติบสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ

1. ชื่อโครงการ จ้างออกแบบแบบบูรณาภิการโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านนากลาง – บ้านหนองตะเก้ (ตอนที่ 3) บ้านนากลางสามัคคี หมู่ที่ 8
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ 142,000.- บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
3. วันที่กำหนดราคากลาง วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เป็นเงิน 142,000 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นสองพันบาทถ้วน)
4. ค่าตอบแทนบุคลากร
 - 4.1 ระดับหัวหน้าโครงการ..... บาท
 - 4.2 ระดับหัวหน้าโครงการ..... บาท
 - 4.3 ระดับหัวหน้าโครงการ..... บาท
5. ค่าวัสดุอุปกรณ์..... บาท
6. ค่าใช้จ่ายอื่น..... บาท
7. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง ที่ 164/2562 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 ดังนี้

1. นายมงคล หักระโภก	ตำแหน่ง รองปลัด อปต.นากลาง	ประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ สติใหม่	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
3. นายศราวุธ อุย้อมพล	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
8. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ตามกฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560

ร่างขอบเขตของงาน
งานจ้างออกแบบแบบบูรณาการงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคุณภาพเกรดเหล็ก
สายบ้านนากลาง-บ้านหนองตะไภ้(ตอนที่ ๓)
บ้านนากลางสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดครรชสีมา

๑. ความเป็นมา

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาแกลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนราธิวาส มีความประสงค์จะดำเนินการโครงการก่อสร้างตามแผนโดยบาย แผนพัฒนาท้องถิ่น และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาแกลาง – บ้านหนองตะไก(ตอนที่ ๓) ด้านบริการชุมชนและสังคม แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าและถนน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค หน้า ๕๒ งบประมาณตั้งไว้ ๗,๑๐๐,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ในการจัดทำแบบบูรณาการงานก่อสร้างจำเป็นต้องได้รับการออกแบบและรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในด้านที่เกี่ยวข้องตามแบบบูรณาการก่อสร้างนั้นๆ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ.๒๕๖๐ ประกอบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ.๒๕๖๐ , พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ , กฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๐ , ข้อบังคับสถาบันวิศวกรว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมโดยท่า พ.ศ. ๒๕๔๑

ในการน้องค์การบริหารส่วนตำบลนากระดึงไม่มีบุคลากรตำแหน่งวิศวกรโยธาผู้มีใบประกอบวิชาชีพตาม
กรอบอัตรากำลัง ในการดำเนินการออกแบบและรับรองแบบรูประยการก่อสร้างดังกล่าวได้ ประกอบกับแนว
ทางการเลือกใช้แบบมาตรฐานงานทางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้จัดทำขึ้นโดยกรมทางหลวงชนบทนั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลนากระดุงพิจารณาแล้วว่าไม่สามารถนำมาปรับใช้ได้กับโครงการนี้ เนื่องจากแบบมาตรฐานที่
กำหนดไม่เหมาะสมกับพื้นที่และไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในแบบของกรม
ทางหลวงชนบท หากนำมาปรับใช้จะไปกระทบกับมาตรฐานที่กำหนดไว้ในแบบมาตรฐานดังกล่าว ประกอบกับเขตทาง
สาธารณะโดยชิดในพื้นที่มีข้อจำกัด ทำให้ไม่สามารถนำแบบมาตรฐานใช้ได้ ดังนั้นเพื่อให้ได้แบบรูประยการงาน
ก่อสร้างที่เหมาะสมกับพื้นที่และตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ดังนั้นจึงจำเป็นต้องดำเนินการจ้าง
ออกแบบ เพื่อดำเนินการจัดทำแบบรูประยการงานก่อสร้างโครงการนี้ต่อไป

๒. วัดถุประสงค์

เพื่อจัดทำแบบรูปถ่ายการงานก่อสร้างพร้อมรายละเอียด จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนากลาง-บ้านหนองตะไก (ตอนที่ ๓) บ้านนากลางสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

๓. คุณสมบัติของผู้ให้บริการจ้างอุปกรณ์

๓.๑ เป็นบุคคลธรรมดายังไม่ได้เป็นนิติบุคคล

๓.๒ ผู้ให้บริการต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกร ผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคล ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพด้วย

๔. รายการและขอบเขตการออกแบบ

๔.๑ สถานที่ ขนาดมิติต่างๆ ความต้องการ และสภาพพื้นที่

๔.๑.๑ ถนนสายบ้านนาคลาง – บ้านหนองตะไก้(ตอนที่ ๓) บ้านนาคลางสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลนาคลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดครรชสีมา

๔.๑.๒ ขนาดความกว้าง ยาวของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้เป็นไปตามเขตทาง สาธารณรัฐไทย และที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

๔.๑.๓ ขนาดผิวราชรถคอนกรีตเสริมเหล็กที่กำหนดกว้าง ๑๐ เมตร ยาว ๖๕๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๒๐ เมตร หรือพื้นที่ผิวราชรถไม่น้อยกว่า ๖,๕๐๐ ตารางเมตร

๔.๑.๔ วางท่อระบายน้ำ คสล. Ø ๐.๘๐ เมตร พร้อมบ่อพัก พร้อมก่อสร้างให้ทางแบบร่างวิ คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร หลังแนววางท่อ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๖๓๐ เมตร

๔.๒ ขอบเขตของงาน

๔.๒.๑ สำรวจแนวเขตพื้นที่ก่อสร้าง สำรวจแนวเส้นทางก่อสร้าง และสำรวจค่าระดับดินคันทางเดิม เพื่อประกอบกับแปลนถนนเดิม หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องทำการปรับปรุงแปลนถนนเดิม พร้อมจัดทำใหม่ในรูปของโปรแกรม AutoCad เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการออกแบบก่อสร้าง และเป็นข้อมูลในการควบคุมการก่อสร้าง พร้อมจัดทำฐานเพลนข้อมูลการสำรวจพร้อมลงลายเมืองซึ่งรับรอง ส่งให้ผู้ว่าจังหวัดฯ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

๔.๒.๒ ออกแบบขั้นโครงสร้างทาง ชั้นผิวทาง ค่าระดับก่อสร้าง กำหนดรูปร่าง กำหนดรูปแบบ กำหนดรายละเอียดประกอบแบบ และอื่นๆที่จำเป็น โดยมีรายการหลักๆดังนี้

- ค่าระดับก่อสร้าง
- ชั้นดินคันทางเดิม
- ชั้นรองพื้นทาง
- ชั้นพื้นทาง
- ผิวราชรถคอนกรีตเสริมเหล็ก
- รอยต่อเพื่อการขยายตัวคอนกรีต (EXPANSION JOINT)
- รอยต่อเพื่อการหดตัวคอนกรีต (CONTRACTION JOINT)
- รอยต่อตามแนวยาว (LONGITUDINAL JOINT)
- รอยต่อการก่อสร้าง (CONSTRUCTION JOINT)
- ให้ทาง
- ลาดคันทาง (SIDE SLOPE)
- รายละเอียดมาตรฐานงานก่อสร้างและการทดสอบ
- รายการประกอบแบบอื่นๆที่จำเป็นตามที่ผู้ว่าจังหวัดฯ กำหนด

๔.๒.๓ ออกแบบระบบระบายน้ำข้างทาง ค่าระดับก่อสร้าง อัตราการไหลของน้ำ กำหนดรูปร่าง กำหนดรูปแบบ กำหนดรายละเอียดประกอบแบบ และอื่นๆที่จำเป็น โดยมีรายการหลักๆดังนี้

- ค่าระดับก่อสร้าง
- ชั้นดินเดิม
- คอนกรีตรองพื้นท่อระบายน้ำ
- ประเททและขนาดท่อระบายน้ำ
- ประเททและขนาดบ่อพัก
- ประเททและขนาดของฝาบ่อพัก

- รอยต่อระหว่างฝ้าบ่อพักกับถนน
- รายละเอียดมาตรฐานงานก่อสร้างและการทดสอบ
- รายการประกอบแบบอื่นๆที่จำเป็นตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

๔.๓ การออกแบบ

๔.๓.๑ การออกแบบและคำนวณ ต้องเป็นไปตามหลักวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา พร้อมส่งรายการคำนวนโครงสร้างชั้นทาง ขั้นผิวทาง และส่วนอื่นๆ(ถ้ามี) จำนวน ๑ ชุด

๔.๓.๒ การอ้างอิงรูปแบบ มาตรฐาน และข้อกำหนดต่างๆที่กำหนดในแบบรูประยายการงาน ก่อสร้าง ให้อ้างอิงหรือคัดลอกจากประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง มาตรฐานงานทางหลวงท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๐ และแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับปี พ.ศ. ๒๕๕๖) ที่จัดทำโดยกรมทางหลวงชนบท หากส่วนใดไม่สามารถคัดลอกมาได้ ให้ออกแบบและคำนวนใหม่โดยต้องสอดคล้องกับขนาดและพื้นที่ใช้สอยเดิมมากที่สุด

๔.๓.๓ ให้จัดทำหนังสือรับรองเป็นผู้ออกแบบและคำนวนแบบรูประยายการงานก่อสร้าง จำนวน ๑ ฉบับ โดยผู้ลงลายมือชื่อรับรองต้องเป็นผู้ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกรโยธา พร้อมแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน อายุ่งละ ๑ ชุด

๔.๔ การจัดทำแบบรูประยายการ

- ๔.๔.๑ ให้จัดทำในรูปแบบของ แบบรูประยายการงานก่อสร้าง ประกอบด้วย
- หน้าปกพร้อมเลขที่แบบ
 - แผนที่สังเขป
 - ผังบริเวณก่อสร้าง
 - สารบัญแบบและรายการประกอบแบบก่อสร้าง
 - รูปตัดโครงสร้างทาง (Cross sections) กำหนดทุก ๒๕ เมตร ถ้าน้อยกว่า ๒๕ เมตร ให้คิดเป็น ๑ ช่วง
 - รายการกำหนดคุณสมบัติวัสดุ และมาตรฐานการก่อสร้าง
 - รูปแปลนถนนและรูปตัดตามยาวแสดงการเสริมเหล็กถนน
 - ขยายรอยต่อต่างๆ
 - ขยายโครงสร้างและรายการอื่นๆที่จำเป็น(ถ้ามี)

๔.๔.๒ จัดทำแบบรูประยายการงานก่อสร้างเป็นไฟล์ AutoCad และบันทึกลงบนแผ่นดีวีดี จำนวน ๑ แผ่น และพิมพ์ลงกระดาษขาวขนาดไม่น้อยกว่า A3 จำนวน ๓ ชุด ลงลายมือชื่อรับรองในแบบรูประยายการงาน ก่อสร้างทุกแผ่น โดยผู้ลงลายมือชื่อรับรองต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติในออกแบบตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธา ประเภทไม่ต่ำกว่าระดับสามัญวิศวกรโยธา พร้อมแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน อายุ่งละ ๑ ชุด

๔.๕ การจัดทำประมาณราคาก่อสร้าง

ให้จัดทำประมาณราคาก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การคำนวนราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขั้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ และหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องตามประกาศของคณะกรรมการราคากลางและขั้นทะเบียนผู้ประกอบการ จนถึง ณ วันที่สัญญาจ้างออกแบบ โดยให้มีรายละเอียดดังนี้

- บัญชีแสดงประมาณงานและราคา

- บัญชีสรุปประมาณการและราคา
- บัญชีแสดงวิธีคิดประมาณงานต่าง
- บัญชีแสดงค่างานต้นทุน
- บัญชีแสดงราคารวัสดุก่อสร้าง
- บัญชีแสดงค่าแรงงาน
- บัญชีแสดงการสืบราชการลักษณะ(ถ้ามี)

ทั้งนี้ให้พิมพ์ลงกระดาษขาวขนาดไม่น้อยกว่า A4 จำนวน ๑ ชุด ลงลายมือชื่อรับรองในเอกสารทุกแผ่น โดยผู้ลงลายมือชื่อรับรองต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติในการประมาณราคางานตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาที่กำหนดพร้อมแนบสำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน อายุ่งละ ๑ ชุด

๕. พื้นที่สำรวจและออกแบบ

ถนนสายบ้านนาคลาง – บ้านหนองตะไก(ตอนที่ ๓) บ้านนาคลางสามัคคี หมู่ที่ ๘ ตำบลนาคลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

๖. ราคาคลาง ค่าจ้างออกแบบ

เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีระเบียบกำหนดค่าตอบแทนเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างออกแบบและควบคุมงาน ด้านวิศวกรรม ที่ออกตามความแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงกำหนดให้ใช้อัตราค่าจ้างออกแบบให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๙ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๙(๑) งบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท อัตราไม่เกิน ร้อยละ ๒.๐ ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง

- งบประมาณค่าก่อสร้างตั้งไว้ ๗,๑๐๐,๐๐๐ บาท
- ราคากลางค่าจ้างออกแบบ(กำหนดไม่เกินร้อยละ ๒.๐) คิดเป็นวงเงินไม่เกิน ๑๔๒,๐๐๐ บาท

๗. ระยะเวลาดำเนินการ


กำหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๘. เงื่อนไขการชำระเงิน

งวดที่ ๑ (งวดเดียว) เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้างเมื่อผู้ให้บริการได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาจ้าง

๙. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนองาน

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกผู้เสนองานใช้เกณฑ์การพิจารณาด้วยราคากำลัง



- คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง
ถนนผิว柏油คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนากลาง-บ้านหนองตะไก้(ตอนที่ ๓) บ้านนากลางสามัคคี
หมู่ที่ ๘ ตำบลนากลาง อำเภอสูงเนิน จังหวัดคราชสีมา รายงานเสนอร่างขอบเขตของงานฯ
ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายมงคล หกกระโทก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

(✓) ทราบ และเห็นชอบตามที่เสนอ

- แจ้งกองคลังดำเนินการ

() ไม่เห็นชอบ(ระบุ).....

(นายถิน เดบสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากลาง

- ทราบและดำเนินการ

(ลงชื่อ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวณัฐยา ข่ายกระโทก)

ผู้อำนวยการกองคลัง